

GS系列精密材板锯

- 图片所示的安全防护罩和压料器为选配产品。
- 采用欧洲国家认可的高强度铝镁合金推台。
- 产品已申请外观设计专利。



· GS70主锯为电动升降

GREAT
格镭诺德



GREAT
格镭诺德

沈阳市格镭诺德机械有限公司
ShenYang Great Machinery Co.,LTD

地址: 辽宁省沈阳市于洪区洪润路31号
Address: No 31.HongRun Road, Yu Hong District, ShenYang
电话/Tel: 86 24-29326096
传真/Fax: 86 24-29326866
网站/WebSite: www.greatsaw.cn
邮箱/e-mail: sales@greatsaw.cn

沈阳格镭诺德机械有限公司
SHENYANG GREAT MACHINERY CO.,LTD



型号 GS-30

推台尺寸 Dimension of sliding table : 3200 × 375mm
 最大锯切长度 Gross cut capacity : 3200mm
 锯切角度 Tilting saw blade : 90°
 最大锯切高度 Maximum height of cut : 95mm
 最大锯片尺寸 Maximum main saw blade size: 350 × 30mm
 划线锯片尺寸 Scoring saw diameter : 120 × 20mm
 主电机/划线电机 Main power/Scoring power:5.5w/1.1Kw
 主锯转速 Speed of main saw spindle: 4000/5000rpm
 划线锯转速 Speed of scoring saw blade:9000rpm
 净重/毛重 Net weight/Gross weight: 730kg/810kg
 工作台高度 Table height: 850mm
 外形尺寸 Overall dimensions: 3220 × 1250 × 1100mm
 包装尺寸 Package Size : 2250 × 1250 × 1000mm 3500 × 500 × 390mm

型号 GS-50

推台尺寸 Dimension of sliding table : 3200 × 375mm(3800 × 375mm optional)
 最大锯切长度 Gross cut capacity : 3200mm(3800mm optional)
 锯切角度 Tilting saw blade : 90°-45°
 转角方式 Tilting style : 手动 Manual
 最大锯切高度 Maximum height of cut : 95mm
 最大锯片尺寸 Maximum main saw blade size: 350 × 30mm
 划线锯片尺寸 Scoring saw diameter : 120 × 20mm
 主电机/划线电机 Main power/Scoring power:5.5w/1.1Kw
 主锯转速 Speed of main saw spindle: 4000/5000rpm
 划线锯转速 Speed of scoring saw blade:9000rpm
 净重/毛重 Net weight/Gross weight: 730kg/810kg
 工作台高度 Table height: 880mm
 外形尺寸 Overall dimensions: 3220 × 1250 × 1100mm
 包装尺寸 Package Size : 2250 × 1250 × 1000mm 3500 × 500 × 390mm

型号 GS-70

推台尺寸 Dimension of sliding table : 3200 × 405mm(3800 × 405mm optional)
 最大锯切长度 Gross cut capacity : 3200mm(3800mm optional)
 锯切角度 Tilting saw blade : 90°-45°
 转角方式 Tilting style : 手动 Manual
 最大锯切高度 Maximum height of cut : 120mm
 最大锯片尺寸 Maximum main saw blade size: 400 × 30mm
 划线锯片尺寸 Scoring saw diameter : 120 × 20mm
 主电机/划线电机 Main power/Scoring power:5.5w/1.1Kw
 主锯转速 Speed of main saw spindle: 4000/5000rpm
 划线锯转速 Speed of scoring saw blade:9000rpm
 净重/毛重 Net weight/Gross weight: 800kg/880kg
 工作台高度 Table height: 850mm
 外形尺寸 Overall dimensions: 3220 × 1250 × 1100mm
 包装尺寸 Package Size : 2250 × 1250 × 1000mm 3500 × 500 × 390mm



